

ニッケル水素電池

For the Earth

リチウム電池ではなく安価な電池を使用
それでも10時間稼働が可能

安価



予備バッテリー

For the Earth



測定中にバッテリーが無
くなってもスマホ用
の予備バッテリーを
繋げば測定が可能

便利



本体のみで1分測定が可能

For the Earth



便利

報告書印刷もタブレットPC一台で

タブレットPCを事務所の
プリンターにWiFi接続すれば
報告書の印刷もすぐに行えます

タブレットの画面が小さくて
報告書作成時に見にくい場合
ディスプレイ端子（HDMI）を
用いれば事務所のモニターに
大きく表示できる



空氣環境調查概要				建築物名稱 德信科學中心 調查日期 2016 年 3 月 11 日 調查者 校務處	
地址	樓座	方位			
環境監測點空氣質量基準 溫度/℃ 最高值 濕度 相對濕度 氣流 二級化學需氧量 懸浮粒徑 浮游孢子含量			測定值 最高值 最低值 最高值 最高值 最高值 最高值 最高值	不滿意率 0 0 0 0 0 0 0	標準 25 12 12 12 2 2 2
附註事項					



粉じん計 (LD-2i)の取り出し方

For the Earth

IES-5000とコードでつながっているだけなので
簡単に取り出せる

簡単



その他の応用（お客様ご用意）

For the Earth

